

## 「鮎澤蘇力菌 Ab12」農藥使用方法及其範圍

中華民國 115 年 3 月 20 日農授防字第 1151875426G 號公告修正

60% (30,000 DBMU/mg) 鮎澤蘇力菌 Ab12 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
乾豆類	夜蛾類	1.3-1.6 公 斤	750	害蟲發生 時開始施 藥。	7	連續 3 次				與大類範圍 重疊，本項刪 除。
十字花 科包葉 菜類	鱗翅目 害蟲	1.3-1.6 公 斤	750	害蟲發生 時開始施 藥。	7	連續 3 次				與大類範圍 重疊，本項刪 除。
甘藍	小菜蛾	1.3-1.6 公 斤	750	害蟲發生 時開始施 藥。	7	連續 3 次				
十字花 科小葉 菜類	鱗翅目 害蟲	1.3-1.6 公 斤	750	害蟲發生 時開始施 藥。	7	連續 3 次				與大類範圍 重疊，本項刪 除。
十字花 科根菜 類	鱗翅目 害蟲	1.3-1.6 公 斤	750	害蟲發生 時開始施 藥。	7	連續 3 次				與大類範圍 重疊，本項刪 除。
大豆	夜蛾類	1.3-1.6 公 斤	750	害蟲發生 時開始施 藥。	7	連續 3 次			適用於毛 豆。	與大類範圍 重疊，本項刪 除。
蔬菜	鱗翅目 害蟲	0.67-2.67 公斤	750	害蟲發生 時開始施 藥。	7	連續 3 次				本項新增。 原始登記廠 商名稱：福 壽實業股份 有限公司。